



*Harstad Båtforening
Postboks 690
9487 Harstad*

Harstad 20. desember 2017.

Vedrørende større båtplass til formann

Bakgrunn.

På styremøte den 9. november tok formann opp at han hadde «hørt» at han hadde fått båtplass siden han var formann, og ville ha styret og havnesjefen til å svare på om han fikk plassen eller ikke.

Formann har stått på venteliste for større båtplass siden 1.5.2015

Formann la frem havneregulativet, hvor han hadde markert teksten hvor det står følgende:
*«Båter med størrelse over 10,25 m kan normalt ikke plasseres ved flytekaiene.
Størrelsen defineres som lengden på båten inkl. badeplattform, ekskl. baugspyd.
Dersom plassen og utliggerne tillater det kan dette kravet fravikes etter behandling i styret med anbefaling av havneleder»*

Formann ba styret og havnesjefen om å komme med svar på om plassen kunne anses som sin eller ikke. Formann trådte så tilbake og lot styret og havnesjef diskutere dette. Medlemmer av styret stilte følgende spørsmål til havnesjefen:

- Hvorfor formann ikke kunne få plassen?
- Hvilke kriterier havnesjefen legger til grunn for en vurdering av hvorfor formann ikke kunne få plassen?

Enkelte medlemmer i styret forventet å få et svar med en gang, noe undertegnede ga beskjed om at ikke ville bli innfridd, og at et svar vil være skriftlig til neste styremøte.

Følgende vurderinger er gjort og lagt til grunn for anbefalingen:

1. På et styremøtene våren 2017 var det enighet om at ingen skulle tildeles nye plasser, før vi hadde fått oversikt over organiseringen av havnen.
2. Formann fikk muntlig beskjed om at plassen kunne disponeres inntil videre, slik flere andre har fått som har kommet med båt som er større enn plassen de disponerer.
3. Plassen som blir benyttet var 360 cm bred, men er nå utvidet til 390 cm for at den skulle passe båten.
4. Plassen var tenkt brukt i forbindelse med mulig omorganisering og var derfor ikke tildelt noen, men den var tiltenkt noen.
5. I havnereglementet står det at båter «*over 10,25 m kan normalt ikke plasseres ved flytekaiene*». Båten til formannen er 36 fot, 10,97 meter lang. Den er 72 cm lengre enn det havneregulativet tillater. På brygge en ligger det allerede båter som er over 10,25 meter.
6. Utriggerne på denne plassen er 8 meter. Leverandørene av utriggere har en veiledning/krav til at utstyret blir brukt innenfor det området det er beregnet for. Den sier at maks båtlengde ikke bør være mer enn uttriggerlengden + 20%.
7. Vi har flere båter som ligger med for korte utriggere. Det betyr ikke at vi skal fortsette med det. Vi må vurdere dette opp mot leverandørens krav til utstyret, (forsikring) kompetansen og erfaringer vi har med utstyret, samt de værmessige forhold i havna.
8. Havnesjefen mener at kravet om uttriggerlengden i forhold til båtens lengde bør vurderes implementert i havnereglementet. Vil derfor ta dette med i vurderingen når det tildeles båtplasser fremover.

Med bakgrunn i disse vurderingen vil plassen **nå, ikke** bli tildelt formann. Formann kan ligge her inntil videre, slik det var muntlig avtalt. Hvis det åpner seg en mulighet for omorganisering, vil det kanskje gi rom for flere store plasser på brygge en.

Mvh

Svein-Ole Karlsen
havnesjef